บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดที่ 2 ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.			พ.ศ. 2563								
						ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
1	โครงการก่อสร้างถ บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ (ซอยข้างคลองชล ต่อจากของเดิม)	ดำเนินการก่อสร้าง ถนน ค ปริมาณงานผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 650.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ถน-203/61-ถน-204/61) ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	#####	บ้านเขื่อนแก้ หมู่ที่ 13 ซอยข้างคลอง ชลประทานต่อจาก ของเดิม	กองช่าง		↔									

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.02

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิด	พ.ศ.			พ.ศ. 2563								
						ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
2	โครงการก่อสร้างถ บ้านน้อยร่มเย็น หมู่ (ซอยกลางหมู่บ้าน ของเดิม)	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค งานผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 85.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 510.00ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ถน-203/61- ถน-204/61) ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	#####	บ้านน้อยร่มเ หมู่ที่ 8 ซอยกลางหมู่บ้าน ต่อจากของเดิม	กองช่าง			↔									
3	โครงการก่อสร้างถ บ้านกันตวง หมู่ที่ 9 (ซอยโคกน้ำออกต่	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค งานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 6.0 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. พร้อมติด ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	#####	บ้านกันตวง ห (ซอยโคกน้ำออก ต่อจากเดิม)	กองช่าง		↔										

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.02

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.			พ.ศ. 2563								
						ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
4	โครงการก่อสร้างถ บ้านกาบเชิง หมู่ที่ (ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้ กาบเชิง หมู่ที่ 1)	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค ปริมาณผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	#####	บ้านกาบเชิง ห (ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน - บ้านกาบเชิง หมู่ที่1)	กองช่าง		↔										

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.02

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิด	พ.ศ.			พ.ศ. 2563								
						ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
5	โครงการก่อสร้างถ บ้านโคกกลางสามั (ซอยบ้านนายสุนท บ้านนางฮิ่ง ประจุท	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค ปริมาณงานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คส ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	#####	บ้านโคกกลา หมู่ที่5 (ซอยบ้าน นายสุนทร ดวงศรี - บ้านนางฮิ่ง ประจุทรัพย์)	กองช่าง			↔									
6	โครงการก่อสร้างถ บ้านปราสาทเบงสา หมู่ที่ 19 (ซอยนาง แกล้วกล้า)	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค ปริมาณงานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	#####	บ้านปราสาท สามัคคี หมู่ที่ 19 (ซอยนางประนอม แกล้วกล้า)	กองช่าง			↔									

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.02

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.			พ.ศ. 2563								
						ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
7	โครงการก่อสร้างถ บ้านปราสาทเบงสา หมู่ที่ 19 (ซอยนาย จำปาทอง)	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค ปริมาณงานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	######	บ้านโคกเพช หมู่ที่ 12 สระหนองรุน	กองช่าง			↔									
8	โครงการก่อสร้างถ บ้านศรีพระจันทร์ ห (ซอยบ้านนายรินท บ้านนายหอม คำเลิ	ปริมาณงานผิวจราจร คสล 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื่นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ปากลิ้นรางขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	350000	บ้านศรีพระจั หมู่ที่ 11 (ซอยบ้าน นายรินทร์ รสหอม - บ้านนายหอม คำเลิศ)	กองช่าง				↔								

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.02

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิด	พ.ศ.			พ.ศ. 2563								
						ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
9	โครงการก่อสร้างถ บ้านหมอนเจริญ หม (ซอยบ้านนายออ -	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค งานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	######	บ้านหมอนเจ หมู่ที่ 7 (ซอยบ้าน นายออ - นางปัดชา)	กองช่าง				↔								
10	โครงการก่อสร้างถ บ้านใหม่พาชื่น หมู่ (ซอยบ้านนางเรียง ประหยัด)	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค งานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบเทศบาลตำบลากาบเชิง)	######	บ้านใหม่พาชื่ หมู่ที่ 20 (ซอยบ้าน นางเรียง - บ้านนาง ประหยัด)	กองช่าง				↔								

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.02

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.			พ.ศ. 2563								
						ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
11	โครงการก่อสร้างท่ บ้านปราสาทเบง ห (จุดนานายชาลวัน)	ดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ งานก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด2ช่องท ขนาดกว้าง 1.50 x 1.50 เมตร ยาว5.00เมตร พร้อมก่อสร้างกำแพง ปีกทางน้ำเข้า-ออก ตามแบบมาตรฐาน กสช.3/2562 พร้อมป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	######	บ้านปราสาท หมู่ที่ 14 (จุดนานายชาลวัน)	กองช่าง					↔						
12	โครงการก่อสร้างร คสล. บ้านพาชื่น ห (ซอยกลางหมู่บ้าน ของเดิม)	ดำเนินการก่อสร้างรางระ ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำค ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.75 เมตร ตามแบบ มาตรฐานรางระบายน้ำคสล.ย่านชุมชน ชนิด ข-50 กรมทางหลวงชนบท ร้อมขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	######	บ้านพาชื่น ห (ซอยกลางหมู่บ้าน ต่อจากของเดิม)	กองช่าง					↔						

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.02

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.			พ.ศ. 2563								
						ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
13	โครงการขุดลอกร่อ พร้อมวางท่อระบาย น้ำท่วม บ้านตาเกา หมู่ที่ 3 (ภายในหมู่	ดำเนินการขุดลอกร่องระบ พร้อมวางท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่ วางท่อ คสล. ขนาด0.40x1.00 เมต จำนวน 27 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 162 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. แบบผ่าซีก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 548 เมตร หรือมีจำนวนท่อ ผ่าซีกไม่น้อยกว่า 548 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	######	บ้านตาเกาว์ใ หมู่ที่ 3 (ภายในหมู่บ้าน)	กองช่าง					↔						

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.02

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิด	พ.ศ.			พ.ศ. 2563								
						ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
14	โครงการขุดลอกลำบ้านจบก หมู่ที่ 4 (ลำห้วยจบกต่อจากไปทางทิศตะวันออ	ดำเนินการขุดลอกลำห้วยจ ปริมาณงานสภาพเพิ่มขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดเพิ่ม ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร ขุดดินลึกเพิ่ม 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,600.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นรางขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 6 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 48 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	######	บ้านจบก หมู่ (ลำห้วยจบกต่อจากของเดิมไปทางทิศตะวันออก)	กองช่าง						↔						

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.02

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิด	พ.ศ.			พ.ศ. 2563								
						ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
15	โครงการวางท่อระ พร้อมรางวี บ้านกา หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านน	ดำเนินการวางท่อระบายน้ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล ปากลิ้นราง จำนวน 194 ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ 0.60 เมตร จำนวน 20 บ่อ พร้อมก่อสร้าง รางวีขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	######	บ้านกาบเชิง หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนางแอ๊ด)	กองช่าง						↔						
16	โครงการวางท่อระ ลำห้วยกระโดน บ้า หมู่ที่ 12 (ลำห้วยก	ดำเนินการวางท่อระบายน้ กระโดน ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตปากลิ้นราง ขนาด1.00x1.0 เมตร จำนวน 3 แถวๆละ 5 ท่อน รวม 15 ท่อน และก่อสร้างกำแพงปีก ทางน้ำเข้า - ออก พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	######	บ้านโคกเพช หมู่ที่ 12 (ลำห้วยกระโดน)	กองช่าง						↔						

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.02

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิด	พ.ศ.			พ.ศ. 2563								
						ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
17	โครงการปรับปรุงถคลุก บ้านตาเกาว์พ หมู่ที่ 18 (บ้านนางโอม โสม	ดำเนินการปรับปรุงถนนลงปริมาณงานผิวจราจรหินคลุก ขนาดก 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,305 ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 18 ท่อน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 232.00 ลบ.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	######	บ้านตาเกาว์พ หมู่ที่18 (บ้านนางโอม โสมศรี)	กองช่าง							↔				

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.02

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิด	พ.ศ.			พ.ศ. 2563								
						ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
18	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านปราสาท หมู่ที่ 15 (ซอยหลังอนามัย)	ดำเนินการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก งานลงดินถมขยายคันทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร จาก Sta.0+000-0+180 ถมดินกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร สูง 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 108 ลบ.ม. งานดินถมขยายคันทางกว้างข้างละ 1.20 เมตร จาก Sta.0+181-0+355 ถมดินกว้างข้างละ 1.20เมตร ยาว 175.00เมตร เมตร สูง 0.60เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 252.00ลบ.ม.งานดินถมขยายคันทางกว้างข้างละ 1.00เมตรจาก Sta.0+356-0+760 ถมดินกว้างข้างละ 1.00เมตร ยาว 405.00 เมตร สูง0.60เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 486.00 ลบ.ม. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x 1.00 เมตร จำนวน 7 จุด จุดละ 6 ท่อน รวม 42 ท่อน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.00เมตร ยาว 760เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 288.00ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	######	บ้านปราสาท หมู่ที่ 15 (ซอยหลังอนามัย)	กองช่าง						↔						

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.02

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.			พ.ศ. 2563								
						ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
19	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 6 (จากนานายพนม-ห้วยบักดอง)	ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ปริมาณงานผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	######	บ้านปราสาท หมู่ที่ 6 (จากนานายพนม - ห้วยบักดอง)	กองช่าง							↔				
20	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านบักจรัง หมู่ที่ 1 (เลียบลำห้วยสำเริง)	ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ปริมาณงานผิวจราจรหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 320.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	######	บ้านบักจรัง หมู่ที่ 1 (เลียบลำห้วยสำเริง)	กองช่าง							↔				

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.02

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิด	พ.ศ.			พ.ศ. 2563								
						ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
21	โครงการปรับปรุงถ คลุกเพื่อการเกษตร บ้านบักจรัง หมู่ที่ 2 (นานายพื้น ศรีน้อย	ดำเนินการปรับปรุงถนนลง การเกษตร ปริมาณงานผิวจราจรหิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 580.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลกาบเชิง)	######	บ้านบักจรัง (นานายพื้น ศรีน้อย)	กองช่าง							↔				